

DEPARTEMENT DES LANDES

COMMUNE DE TARNOS

ZONAGE D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE LA COMMUNE DE TARNOS

CARTE D'APTITUDE DES SOLS A L'INFILTRATION DES EAUX PLUVIALES

Echelle : 1 / 5000

Novembre 2007
N° 4 32 0672



Agence de l'eau

B	Ajust sondage ZI	1	432072	05/11/2007	ABR	PLE
A	Dessin initial	1	432072	20/11/2006	ABR	PLE
Info	Objet de la modification	N.Plan	N.états	DWG	Info	corrigé
Nom de l'auteur		Cyril Auriant, jmb@ag				

Cours d'eau non permanent

Cours d'eau permanent

CONTRAINTES :

Critères :

Sol : S Défavorable
Nappes : N Moyennement favorable
Perméabilité : P Favorable

Sondage réalisé dans le cadre de l'étude

Sol : S Défavorable
Nappes : N Moyennement favorable
Perméabilité : P Favorable

Rapport d'investigations transmis par la Commune

Zone favorable à l'infiltration des eaux pluviales
Zone moyennement favorable à l'infiltration des eaux pluviales
(Aptitude à l'infiltration "variable")
Zone défavorable à l'infiltration des eaux pluviales

